



Zalakerámia

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Identifikationsnummer: ZK-T-R/02/07_R

1. **Produkttyp** zur Identifikation: keramische Fliese, trocken gepresst

GLASIERTE GRES BODENFLIESE

Produkttyp	Nennmass (cm)
ZRGK und ZGDK Buchstabensymbol + maximum 5 Ziffern (1-999, 30 000-99 999) Fantasiennamen	58,5x58,5, 19,5x59,0, 29,5x59,0

2. **Verwendung:** Verfliesung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich

3. **Produzent:**

Zalakerámia Geschlossene Aktiengesellschaft, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. Das zur Wertung und Kontrolle der Leistung dienende **System** laut Anhang V.: *System 4.*

5. **Leistung laut Erklärung:**

Grundeigenschaften	Leistung	Technische Spezifikation
Wasseraufnahme	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Biegefestigkeit	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Bruchkraft Stärke $\geq 7,5 \text{ mm}$ Stärke $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Feuerwiderstand	A1	ohne Prüfung, 96/603/EK
Frostbeständigkeit	frostbeständig	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Temperaturwechselbeständigkeit	entsprechend dem Norm	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Klebefestigkeit	mit Zement Bindung: 0.5 N/mm^2 mit Dispersionsklebstoff: 1.0 N/mm^2 mit Klebstoff auf Kunstharz Basis: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Rutschfestigkeit	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	angegeben vom Produzenten (PEI 3, 4, 5) laut Verpackungsangabe	ISO 10545-7
Langlebigkeit	entsprechend	PTK. 6. 169§ (2) Absatz
Qualität Abmessungen und Oberfläche	entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Beständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildung (Klasse)	entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Abgabe gefährlicher Stoffe - Cadmium - Blei	entsprechend entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G

6. Die Leistung der im Punkt 1. angegebenen Produkte entspricht der im Punkt 5. erklärten Leistung.

7. **Erste Typprüfung:** akkreditiertes Prüflabor der Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., 1113 Budapest Diószegi u. 37. FC-A137K-16358-2018 TVB szám: M-2122/2005-2010

8. Diese Leistungserklärung wurde erstellt gemäss den im Erlass 305/2011/EU (09. März 2011) des Europäischen Parlaments und des Rates definierten Anforderungen.

Verantwortlich für die Ausstellung dieser Leistungserklärung ist ausschliesslich der im Punkt 3. angegebene Produzent.

Unterzeichnender im Namen und seitens des Produzenten:

Tófej, 2021. 03. 01.

Dr. Jaramani Rafik
Direktor

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út

Hadnagy Zoltán
Wirtschaftsdirektor